

# CANYON

DECOR

TECH  
PORCELAIN

land  
PORCELANICO

# CANYON



# INDEX

CANYON	04
CANYON BROWN 10 mm	16
CANYON GREY 10 mm	18
CANYON PURPLE 10 mm	20
TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	22

# CANYON

✂ thickness 10 mm approx.

El gres porcelánico ya no es un mundo exclusivo de colores neutros. La Colección Canyon de Land Porcelanico busca sorprender con un nuevo enfoque de diseño en gres porcelánico.

Esta colección no trata sobre la combinación de diferentes materiales dentro de su diseño; sino de la fusión de materiales para crear un elemento completamente nuevo que es naturalmente inalcanzable.

El contraste resaltado de colores dentro de cada referencia junto con las venas salvajes crea un interior dramático que se aleja de ser aburrido y común.

Porcelain should no longer be an exclusive world of neutral colors. Canyon Collection by Land Porcelanico seeks to surprise with a new approach to design in porcelain stoneware.

This collection is not about the combination of different materials within its design; it is about the fusion of materials to create a completely new element which is naturally unachievable.

The highlighted contrast of colours within each reference together with the wild veins will create a dramatic interior that will be far from boring and common.



## BROWN



## GREY



## PURPLE



COLORS  
COLORES

# CANYON

## FLOOR:

**Canyon Brown Nat.**  
49,75x99,55 cm

**Canyon Brown Mos. Nat. 5x5**  
29,75x29,75 cm

## WALL:

**Canyon Brown Nat.**  
49,75x99,55 cm



# CANYON

## FLOOR:

**Canyon Grey Nat.**  
99,55x99,55 cm

## WALL:

**Canyon Grey Mos. 3D**  
28,75x28x75 cm



# CANYON

FLOOR:

Canyon Grey Nat.  
99,55x99,55 cm



# CANYON

## FLOOR:

Canyon Purple Nat.  
99,55x99,55 cm

## WALL:

Canyon Purple Mos. 3D  
28,75x28x75 cm



# CANYON

WALL:

Canyon Purple Mos. 3D  
28,75x28x75 cm





# CANYON BROWN

thickness 10 mm approx.

## FORMATS\_FORMATOS



Canyon Brown Nat.  
99,55x99,55 cm  
G-6284




Canyon Brown Nat.  
49,75x99,55 cm  
G-6170




Canyon Brown Nat.  
59,55x59,55 cm  
G-6170

## STEPS\_PELDAÑOS

SIMPLE 

	Natural	
Peldaño Simple-60	(60x60 cm)	5195
Peldaño Simple-50	(50x100 cm)	5337
Peldaño Simple-100	(100x100 cm)	5559
Peldaño Simple Áng.	(60x60 cm)	5281
Peldaño Simple Áng.	(50x100 cm)	5375
Peldaño Simple Áng.	(100x100 cm)	5623

GRADONE 


	Natural	
Peldaño Grad-60	(60x60 cm)	5559
Peldaño Grad-50	(50x100 cm)	5655
Peldaño Grad-100	(100x100 cm)	5723
Peldaño Grad. Áng.	(60x60 cm)	5609
Peldaño Grad. Áng.	(50x100 cm)	5723
Peldaño Grad. Áng.	(100x100 cm)	5779

NATURAL FINISH  
**CLASE 2 R10** DCOF>0.42 PTV>36  
 UNE-ENV 12633 DIN 51130 ANSI A 137.1-2012 BS 7974

## SPECIAL PIECES\_PIEZAS ESPECIALES



Canyon Brown  
Mos. Nat. 5x5  
29,75x29,75 cm  
G-6558



Canyon Brown Mos. 3D  
28,75x28,75 cm  
G-6870



Canyon Nat. Rodapié 50  
7,3x49,75 cm  
G-5057



Canyon Nat. Rodapié 60  
7,3x59,55 cm  
G-5057



Canyon Nat. Rodapié 100  
7,3x99,55 cm  
G-5117



# CANYON GREY

thickness 10 mm approx.

## FORMATS\_FORMATOS



Canyon Grey Nat.  
99,55x99,55 cm  
G-6284




Canyon Grey Nat.  
49,75x99,55 cm  
G-6170




Canyon Grey Nat.  
59,55x59,55 cm  
G-6170

## STEPS\_PELDAÑOS

SIMPLE 

	Natural	
Peldaño Simple-60	(60x60 cm)	5195
Peldaño Simple-50	(50x100 cm)	5337
Peldaño Simple-100	(100x100 cm)	5559
Peldaño Simple Áng.	(60x60 cm)	5281
Peldaño Simple Áng.	(50x100 cm)	5375
Peldaño Simple Áng.	(100x100 cm)	5623

GRADONE 


	Natural	
Peldaño Grad-60	(60x60 cm)	5559
Peldaño Grad-50	(50x100 cm)	5655
Peldaño Grad-100	(100x100 cm)	5723
Peldaño Grad. Áng.	(60x60 cm)	5609
Peldaño Grad. Áng.	(50x100 cm)	5723
Peldaño Grad. Áng.	(100x100 cm)	5779

NATURAL FINISH  
**CLASE 2 R10** DCOF>0.42 PTV>36  
 UNE-ENV 12633 DIN 51130 ANSI A 137.1-2012 BS 7974

## SPECIAL PIECES\_PIEZAS ESPECIALES



Canyon Grey  
Mos. Nat 5x5  
29,75x29,75 cm  
G-6558



Canyon Grey Mos. 3D  
28,75x28,75 cm  
G-6870



Canyon Nat. Rodapié 50\*  
7,3x49,75 cm  
G-5057



Canyon Nat. Rodapié 60\*  
7,3x59,55 cm  
G-5057



Canyon Nat. Rodapié 100\*  
7,3x99,55 cm  
G-5117



# CANYON PURPLE

thickness 10 mm approx.

## FORMATS\_FORMATOS



Canyon Purple Nat.  
99,55x99,55 cm  
G-6284




Canyon Purple Nat.  
49,75x99,55 cm  
G-6170




Canyon Purple Nat.  
59,55x59,55 cm  
G-6170

## STEPS\_PELDAÑOS

SIMPLE 

	Natural	
Peldaño Simple-60	(60x60 cm)	5195
Peldaño Simple-50	(50x100 cm)	5337
Peldaño Simple-100	(100x100 cm)	5559
Peldaño Simple Áng.	(60x60 cm)	5281
Peldaño Simple Áng.	(50x100 cm)	5375
Peldaño Simple Áng.	(100x100 cm)	5623

GRADONE 


	Natural	
Peldaño Grad-60	(60x60 cm)	5559
Peldaño Grad-50	(50x100 cm)	5655
Peldaño Grad-100	(100x100 cm)	5723
Peldaño Grad. Áng.	(60x60 cm)	5609
Peldaño Grad. Áng.	(50x100 cm)	5723
Peldaño Grad. Áng.	(100x100 cm)	5779

NATURAL FINISH  
**CLASE 2 R10**  
 UNE-EN 12633 DIN 51130  
**DCOF>0.42**  
 ANSI A 137.1-2012  
**PTV>36**  
 BS 7974

## SPECIAL PIECES\_PIEZAS ESPECIALES



Canyon Purple  
Mos. Nat. 5x5  
29,75x29,75 cm  
G-6558



Canyon Purple Mos. 3D  
28,75x28,75 cm  
G-6870




Canyon Nat. Rodapié 50  
7,3x49,75 cm  
G-5057
















Canyon Nat. Rodapié 60  
7,3x59,55 cm  
G-5057



Canyon Nat. Rodapié 100  
7,3x99,55 cm  
G-5117



## TECHNICAL CHARACTERISTICS\_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL	STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE ENSAYO	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORES STANDARD NORMA	<b>CANYON</b> collection <b>10 mm</b> *
 <b>Length and width.</b> Lunghezza e larghezza. Longitud y anchura. Länge und Breite	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2%
 <b>Orthogonality.</b> Ortogonalità. Ortogonalidad. Rechtwinkligkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
 <b>Straightness of sides.</b> Rettlineità dei lati. Rectitud de lados. Kantengeradigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
 <b>Surfaces flatness.</b> Planarità. Planitud. Ebenflächigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,5%
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICA			
 <b>Water absorption.</b> Absorción de agua.	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,2%
 <b>Breaking strength, in N.</b> Carga de rotura, en N.	ISO 10545-4	≥ 1300 N	> 2400 N
 <b>Modulus of rupture.</b> Resistencia a la flexión.	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	> 40 N/mm <sup>2</sup>
 <b>Resistance to thermal shock.</b> Resistencia al choque térmico.	ISO 10545-9	No surface defects should be visible No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant Resistente
 <b>Frost resistance.</b> Resistencia a la helada.	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Frost Resistant Resistente a la Helada
 <b>Coefficient of friction.</b> Coeficiente de fricción.	DIN 51130 UNE-ENV 12633 DCOF - ANSI A 137.1 BS 7976	-	R10 Clase 2 DCOF >0,42 PTV >36
 <b>Colour resistance to light.</b> Resistencia del color a la luz.	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	No alterations in colour and shine No presenta variaciones de color y brillo
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS			
 <b>Chemical resistance.</b> Resistencia química.	ISO 10545-13	Resistance to household cleaning products and swimmingpools salts. Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas.	Min. UB
 <b>Resistance to staining.</b> Resistencia a las manchas.	ISO 10545-14	Declared Value Valor Declarado	5

\* The Land values are the average of different production consignments. For further detail information, please check with our commercial network.  
Los valores declarados son el promedio obtenido a través de ensayos de diferentes producciones. Para la obtención de una información detallada consultar a la red comercial.  
For projects check technical information with our commercial networks. / Para proyectos obtenga información técnica a través de nuestra red comercial.

**Land**  
PORCELÁNICO

[www.landporcelanico.com](http://www.landporcelanico.com)

LAND PORCELÁNICO S. L. does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue. Check and confirm the data with LAND PORCELÁNICO S.L. , before any order. All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment, they can suffer alterations without warning according to changes in markets, in technological innovations or in any other factor. LAND PORCELÁNICO S.L. has the right to modify them without any responsibility or any commitment.

LAND PORCELÁNICO S. L. no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Por tal motivo, para la realización de cualquier pedido se solicita que sean confirmados a LAND PORCELÁNICO S.L. o a su distribuidor. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible al momento de la impresión del presente catálogo y podrán cambiar o variar sin previo aviso de acuerdo a las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas y/o a cualquier otro factor. LAND PORCELÁNICO S. L., se reserva el derecho a modificarlos en cualquier otro momento sin incurrir en ninguna obligación ni responsabilidad.

[www.landporcelanico.com](http://www.landporcelanico.com)

Ctra. Castellón-San Juan de Moró km. 12,5 12130 San Juan de Moró. Castellón. Spain.  
T: +34 964 70 10 15 | E: [land@landporcelanico.com](mailto:land@landporcelanico.com)

# CANYON

DECOR

TECH  
PORCELAIN

**Land**  
PORCELANICO